

Uvodni deo

Ponavljjanje zadnje lekcije

Isticanje cilja časa

Podesavanje dimenzija, premeštanje, fiksiranje i sakrivanje redova

Glavni deo

Podešavanje dimenzija ćelija podrazumeva prilagođavanje širine ćelije prema potrebi za unos sadržaja u ćeliju.

Mogućnosti za podešavanje dimenzije ćelija su:

1. **Ručno** - Dolaskom na granični deo između dve kolone (vrste) kod njihovih slovničkih oznaka za kolone (brojčanih oznaka za vrste). Završkom levog klika na graničnu liniju i povlačenjem levo-desno izvršiće se suženje odnosno horizontalno proširenje. Slično je i na graničnoj liniji za vrste između brojnih oznaka vrste završkom levog klika može se izvršiti vertikalno suženje-proširenje vrste.

2. **Fiksiranje širine ćelije** vrši se iz menija **Format-Column-Width** gde se ukucava vrednost za širinu kolone (slično je i za visinu vrste

Format-Row-Height

)

3. **Automatsko proširenje ćelije** na širinu-visinu teksta za kolone(vrste) **Format-Column-AutFit** automatski će se vrsta proširiti na širinu koliko je širok sadržaj koji je unet u ćeliju.

Ponekad je potrebno izvršiti sakrivanje među-kalkulacija koje se izvode u nekom složenom računanju i analiziranju procesa. Jednostavno ne želimo da odštampamo neke kolone ili vrste sa nekim među-koracima ili ne želimo u prezentaciji realnog fajla da prikazemo neke kolone ili vrste. **Način sakrivanja kolone(vrste)** izvodi se selektovanjem kolone(vrste) levim klikom na oznaku kolone odnosno slovo koje označava kolonu ili na broj koji označava vrstu. Izborom desnog klika na selektovanu kolonu ili vrstu i odabirom opcije

Hidden

kolona(vrsta) koja je selektovana izgubiće se - odnosno postaće nevidljiva.

Ako smo npr: selektovali kolonu D i desnim klikom pozvali meni i odabrali levim klikom opciju Hidden, kolona D nestaće. U nizu kolona ostaće samo C i E kolona.

Način otkrivanja sakrivene kolone(vrste)

je obrnuti postupak od prethodno navedenog. Selektuju se granične kolone koje se graniče sa nevidljivom kolonom(vrstom) i izborom opcije Unhidden nevidljiva kolona(vrsta) postaće vidljiva.

Ako posmatramo prethodni primer gde smo sakrili kolonu D postupak vraćanja u vidljivo stanje je sledeći: Selektujemo kolone C i E pa desnim klikom pozivamo meni gde levim klikom izaberemo Unhidden gde će se pojaviti nevidljiva kolona D.

Način brisanja kolone(vrste)

podrazumeva prvenstveno selektovanje kolone odnosno vrste i izborom opcije

Delete

iz menija sa desnog klika nad selektovanim objektom biće obrisani objekti kolona ili vrsta.

Način dodavanja kolone(vrste)

sličan je postupku brisanja samo što je efekat obrnut. Selektuje se ona vrsta(kolona) pored koje želimo da izvršimo dodavanje i izborom opcije

Insert

iz menija sa desnog klika nad selektovanim objektom dodaće se kolona ili vrsta.

[Prezentacija1](#)

[Prezentacija2](#)

Završni deo

44 - Podesavanje dimenzija, premeštanje, fiksiranje i sakrivanje redova

Napisao

Ponavljanje i uvežbavanje predavanog gradiva

Domaći