Danas je u našoj školi održano ugledno predavnje profesora Branka Dotlića na temu "Pravilan uzgoj tovnih pilića".


Pravilan način uzgoja i ishrane pilića predstavlja danas jedno od najzanačajnijih znanja koja uzgajivači trebaju da imaju na umu kada se bave stvaranjem hrane za ljude . Upravo tu leži ključ mnogih problema koji se generišu u društvu i na zdravlje ljudi ako hrana koja se koristi nije zdrava odnosno ostavlja štetne posledice na zdravlje ljudi !

Profesor Branko Dotlić približio je učenicima i ostalim radnicima škole pravilan postupak za uzgoj i ishranu tovnih pilića . Ovim uglednim predavnjem profesor je dao izuztan doprinos i usmerio na razmišljanje o kontroli kvaliteta hrane koju koristimo.

KLIKOM NA NKU OD FOTOGRAFIJA OTVORITE GALERIJU OSTALIH SLIKA.

.



АМБИЈЕНТАЛНИ УСЛОВИ


Упутство за експлоатацију тражи: Старост
0-7 дана 23/h светла 1/h мрака 30-40 lx
Старост 8 дана – 3 дана пред клање
Маса 2.5 kg. 20/h светла 4/h мрака 5-10 lux
Преко 2.5kg. 18 /светла 6 /h мрака 5-10 lux
ЗАКОН О ДОБРОБИТИ ЖИВОТИЊА
Најмање 6/h мрака
Светло не мање од 20 lux


УСЕЉАВАЊЕ ЈЕДНОДНЕВНИХ
ПИЛИЋА


ШТО ПРЕ


ТЕСТ НОГИЦА
3/h после усељавања


ТЕСТ ВОЉКЕ
после 8 /h 85% вољки треба да је пуно
после 24/h 95% вољки треба да је пуно


КОНТРОЛА ТЕЛЕСНЕ МАСЕ


КОНТРОЛА ТЕЛЕСНЕ МАСЕ


ИСХРАНА ТОВНИХ ПИЛИЋА
• ТОВ ДО 42 ДАНА
• 1-10 дана стартер 22% протеина
• 11-20 дана стартер
• ТОВ ДО 56 ДАНА
• 1-28 дан стартер 22% протеина
• 29-50 дан гровер 19% протеина
• 51-56 дан финишер 17% протеина
• Конверзија 3.5kg/kg


појилице

.